



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagernæs N
Udtaget: 05.08.2019 kl. 10:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116881/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:25	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	19,8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagernæs S
Udtaget: 05.08.2019 kl. 10:36
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116882/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:36	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.33	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 05.08.2019 kl. 11:04
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116883/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:04	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	24	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	70	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 05.08.2019 kl. 11:20
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116884/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:20	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.30	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	26	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	120	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 05.08.2019 kl. 11:41
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116885/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:41	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.28	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 05.08.2019 kl. 11:59
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116886/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:59	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	315	-	-
pH ved prøvetagning	8.31	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 05.08.2019 kl. 12:33
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116887/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:33	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	21.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 05.08.2019 kl. 12:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116888/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:55	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	21.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.48	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 05.08.2019 kl. 13:09
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116889/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:09	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.30	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 05.08.2019 kl. 13:27
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116890/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:27	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	21.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.10	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	mangealger	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 05.08.2019 kl. 13:50
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116891/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:50	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 05.08.2019 kl. 14:14
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116892/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:14	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	21.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.41	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 05.08.2019 kl. 14:33
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116893/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:33	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	21.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.53	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 05.08.2019 kl. 15:12
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116894/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	15:12	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	21.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(1)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.66	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# mangelger.Lys violetmisfarvning.	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 09-08-2019
Version: 1
Modtaget: 05-08-2019
Analyseperiode: 05-08-2019 -
09-08-2019
Ordrenr.: 519253

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 05.08.2019 kl. 15:42
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Helle.b.hansen
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	116895/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	15:42	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	22.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.48	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	22	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end