

Vandråd Lillebælt/Fyn og Odense Fjord – oversigt over drøftede vandområder i Assens Kommune

Vandområde-nummer	Vandløbsnavn (hvis angivet)	Oplandsstørrelse		Indstiller-organisation	Organisationens indstilling og dokumentation	Vandrådets bidrag (i farvekoder)	Vandrådets bidrag	Administrationens indstilling og vurdering
		Over 10 km ²	Under 10 km ²					
						<p>Grøn = Vandomr. som VR er enige om skal blive i planen under opgave 1</p> <p>Blå = Vandomr. som VR er enige om skal UD af planerne eller opdeles under opgave 1.</p> <p>Gul = Vandomr. som VR er enige om skal karakteriseres som stærkt modificeret eller kunstigt.</p> <p>Rød = Ikke enighed.</p>		
o3896_a	Alenbæk (Tingbækken)		X	Fyns Familielandbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde.	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet.</p> <p>Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.</p>
o8220_g	Trætholm		X	Centrovic/Assens Vandløbslaug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.	SUPPL. OPLYSN. Besigtiget	Enigt vandråd – inde. Fejlregistrering af vandområdet indberettes til styrelsen (to topender har ikke forbindelse til resten af vandområdet).	<p>Indstilling: At der indsendes supplerende oplysninger om, at vandrådets to topender ikke har forbindelse til resten af vandområdet, jf. information fra lodsejer. Dette bør derfor rettes i planen.</p> <p>Oplandskommunerne og vandrådet har i fællesskab besigtiget vandområdet, men havde ikke mulighed for at kontrollere informationen fra lodsejer. Administrationen har ikke efterfølgende besigtiget vandområdet, men er enig i, at informationen fra lodsejer videregives til staten.</p>
o3777_y	Voldtoftebækken		X	Landbrug & Fødevarer	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.	Besigtiget	Enigt vandråd – inde.	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet.</p> <p>Oplandskommunerne og vandrådet har i fællesskab besigtiget vandområdet. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.</p>
o3896_b	Afløb fra Stigmosen		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde.	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet.</p> <p>Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.</p>
Ode_1.12_355	-		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde.	Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet.

							Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
Ode_1.12_357	Møllemosebækken		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
Ode_1.12_358	Møllemosebækken		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
Ode_1.12_255	Sivholmhus		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o4260	Assenbøllefløbet		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o4156	Ålebækken		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
ode_1.12_221	-		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
ode_1.12_353	-		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
ode_1.12_227	Sivholmhus		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
ode_1.12_226	-		X	Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.

ode_1.12_226	-		X	Centrovice	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde.	Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o4026_a	Lille Holmehave Bæk	X		Bæredygtigt Landbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde pga. gennemførte eller planlagte indsatser i vandområdet (principbeslutning).	Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o4110_x	Rævedams afløbet		X	Bæredygtigt Landbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde pga. gennemførte eller planlagte indsatser i vandområdet (principbeslutning).	Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o4026_b	Pindstofte afløbet		X	Bæredygtigt Landbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde pga. gennemførte eller planlagte indsatser i vandområdet (principbeslutning).	Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o8239_b	Åsemosebækken	X		Bæredygtigt Landbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde pga. gennemførte eller planlagte indsatser i vandområdet (principbeslutning).	Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o3950_y	Åsemosebækken	X		Centrovice	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.		Enigt vandråd – inde pga. gennemførte eller planlagte indsatser i vandområdet (principbeslutning).	Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med vandrådet (og Miljøstyrelsen) i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanerne.
o4066	Holmehave Bæk	X		Centrovice	Indstilling: Deles så den nordlige del tages ud og den sydlige del bliver i vandområdeplanerne. Nord for er det stærkt modificeret. Syd for er det naturligt.	OPDELES SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd - Opdeles ved 90 grader knæk ca. 800 meter nedstrøms Skovvej og, at topenden udgår af planen.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet opdeles og, at topenden udgår af vandområdeplanen (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet opfylder kriterierne for fald og slyngningsgrad). På baggrund af en besigtigelse er administrationen enig med vandrådet i, at vandområdet bør opdeles og, at topenden bør udgå af vandområdeplanerne.
ode_1.12_47	-		X	Fyns Familielandbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Vandområdet er karakteriseret som stærkt modificeret. Blødbund, delvist rørlagt.	Besigtiget SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanerne (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet opfylder kriterierne for fald og slyngningsgrad). Oplandskommunerne og vandrådet har i fællesskab besigtiget vandområdet. Vandområdet fremstår som en delvist rørlagt skovgrøft og det vurderes, at være vanskeligt at opnå mål opfyldelse på størstedelen af vandområdet. (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet opfylder kriterierne for fald og slyngningsgrad).

ode_1.12_48	-		X	Fyns Familielandbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Blødbund, delvist rørlagt, mest uden fald.	Besigtiget SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanerne (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet opfylder kriterierne for fald og slyngningsgrad). Oplandskommunerne og vandrådet har i fællesskab besigtiget vandområdet. Vandområdet fremstår som en flad, delvist rørlagt skovgrøft og det vurderes, at være vanskeligt at opnå målopfyldelse.
o4082	-		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Ca. 1/3 af strækningen er rørlagt.		Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen, da vandområdet har overvejende ringe fald i tidligere moseområde. (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet opfylder kriterierne for slyngningsgrad). Vandområdet er karakteriseret som kunstigt, og det nedstrøms beliggende vandområde er karakteriseret som stærkt modificeret.
o3837_y	Køng Vestligt vandløb		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Delvist rørlagt – alligevel målopfyldelse på smådyr – Hvad med øvrige kriterier? Forløbet af vandløbet er helt forkert. Den rørlagte del bør udgå.	Besigtiget	Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen. Oplandskommunerne og vandrådet har i fællesskab besigtiget vandområdet. Vandområdet ligger dybt nedskåret i terræn og fremstår kunstigt. Vandområdet er karakteriseret som kunstigt, men jf. de høje målebordsblade vurderes vandområdet dog at være naturligt.
o10011_y	Voldtoftebækken		X	Landbrug & Fødevarer	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Eksempel på ikke eksisterende vandløb, kunstigt og ikke naturligt pga. lige strækninger. Slyngningsgraden betvivles.	OPDELES Besigtiget	Enigt vandråd - vandområdet indstilles opdelt således, at de tre rørlagte topender udgår af planen.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet opdeles og, at de tre rørlagte topender udgår af vandområdeplanen. Topenderne vurderes ikke tidligere at have været åbne strækninger, men sandsynligvis våde områder og fugtige lavninger. (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet opfylder kriterierne for fald og slyngningsgrad). Oplandskommunerne og vandrådet har i fællesskab besigtiget vandområdet.
ode_1.12_264	Tilløb til Herredsgården		X	Miljøstyrelsen foreslår vand- området <u>ud</u> af planerne.	Opfylder ikke kriteriet for slyngningsgrad. Status for øvrige kriterier er ukendt.		Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen. På baggrund af en besigtigelse er administrationen enig med vandrådet og Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør udgå af vandområdeplanerne. Vandområdet fremstår som en flad, okkerpåvirket, delvist rørlagt grøft.
ode_1.12_401	Tilløb til Brende Å		X	Miljøstyrelsen foreslår vand- området <u>ud</u> af planerne.	Status for alle kriterier er ukendt.		Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen. På baggrund af en besigtigelse er administrationen enig med vandrådet og Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør udgå af vandområdeplanerne. Vandområdet fremstår som et kildevæld i et § 3-beskyttet A målsat moseområde ved Brende Å-dal. Det vurderes, at en evt. vandløbsrestaureringsindsats vil påvirke tilstanden i det beskyttede naturområde negativt.

o1868	Graverenden		X	Miljøstyrelsen foreslår vandområdet <u>ud</u> af planerne.	Vandområdet er stærkt modificeret.		Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen. På baggrund af en besigtigelse er administrationen enig med vandrådet og Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør udgå af vandområdeplanerne. Vandområdet fremstår som et fladt, gravet mosevandløb/afvandingskanal.
ode_1.12_222	Tilløb til Vedtofte-Mellemballe		X	Miljøstyrelsen foreslår vandområdet <u>ud</u> af planerne.	Status for alle kriterier er ukendt.		Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen. På baggrund af en besigtigelse er administrationen enig med vandrådet og Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør udgå af vandområdeplanerne. Vandområdet fremstår som et fladt, gravet, delvist rørlagt mosevandløb/afvandingskanal.
ode_1.12_381	Brændholtafløbet		X	Miljøstyrelsen foreslår vandområdet <u>ud</u> af planerne.	Opfylder ikke kriteriet om slyngningsgrad. Status for øvrige kriterier er ukendt.		Enigt vandråd – ud.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen. På baggrund af en besigtigelse er administrationen enig med vandrådet og Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør udgå af vandområdeplanerne. Vandområdet fremstår som en flad, gravet afvandingskanal.
ode_1.12_44	-		X	Fyns Familielandbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Gravet og kanallignende. Ca. 0,9 promille fald. Kan være tørlagt om sommeren. Delvist rørlagt. Blødbund.	SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj). Vandområdet har et nedgravet tværsnitsprofil og er uddybet og udrettet. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende produktionskov- og landbrugsarealer.
ode_1.12_45	-		X	Fyns Familielandbrug og Centrovic	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Dyb, gravet kanal. Kan være tørlagt om sommeren. Overvejende rørlagt.	SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj). På baggrund af en besigtigelse har kommunen konstateret, at ca. 60 % af vandområdet er rørlagt. Den resterende del har et nedgravet tværsnitsprofil og er uddybet. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende produktionskov- og landbrugsarealer.
ode_1.12_46	-		X	Fyns Familielandbrug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Meget dårligt fald. Blødbund.	SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj). På baggrund af en besigtigelse har kommunen

								konstateret, at ca. 50 % af vandområdet er rørlagt. Den resterende del har et nedgravet tværsnitsprofil og er uddybet. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende landbrugsarealer.
o4036_y	Langemose Tilløb 2		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Kanaliseret og udgravet, dog stort fald.	SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj). Vandområdet har et nedgravet tværsnitsprofil og er udrettet. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende landbrugsarealer.
ode_1.12_793	Frederiksgaveafløbet		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug og Landbrug & Fødevarer	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Flere lange strækninger er rørlagt.	SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj). Størstedelen af vandområdet er rørlagt - delvist igennem by. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på beskyttelse mod oversvømmelse og dræning/afledning af vand fra landbrugsarealer.
o3859_y (og o3848)	Kærum Å		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Flere lange strækninger er rørlagt.		Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. Editérbar under opgave 2.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet <i>samt</i> vandområde o3848 udpeges som stærkt modificeret. Vandområdet er delvist rørlagt og delvist udrettet med et nedgravet tværsnitsprofil. Opstrøms vandområdet findes endnu et vandområde o3848 med en længde på 839 meter. Da vandområdet har et nedgravet tværsnitsprofil og er en topende i umiddelbar forlængelse af vandområde o3859_y foreslås det desuden, at vandområde o3848 udpeges som stærkt modificeret. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende landbrugsarealer.
ode_1.12_137 + ode_1.12_138	Mejerirenden		X	Landbrug & Fødevarer	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Rørlagt og stærkt modificeret gravet rende.	SUPPL. OPLYSN.	Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.	Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområde ode_1.12_138 udpeges som stærkt modificerede (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj). Vandområde ode_1.12_137 er allerede udpeget som stærkt modificeret. Ode_1.12_138 er delvist rørlagt med et nedgravet tværsnitsprofil. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende landbrugsarealer. ode_1.12_137 er rørlagt i sin helhed.

Ode_1.12_356	-		X	Centrovice	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Vandløbet er rørlagt og markeret forkert på kortet. Bør ud eller i hvert fald være stærkt modificeret.</p>	SUPPL. OPLYSN.	<p>Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.</p>	<p>Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret. Det bemærkes endvidere, at vandområdets forløb er angivet forkert på statens kort (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj).</p> <p>Vandområdet er rørlagt i sin helhed. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende landbrugsarealer.</p>
o4109	Langemoserenden	X		Centrovice	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Tager en masse overfladevand fra mange ejendomme og Ørsbjerg By.</p>		<p>Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. Editérbar under opgave 2.</p>	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet trods vandrådets anbefaling om karakterisering om stærkt modificeret.</p> <p>På vandrådsmøderne blev det fremført, at udløbet begynder i et dræn med 10 meter styrt ved golfbanen, hvilket var den primære grund til at vandrådet var enige om at foreslå vandområdet karakteriseret som stærkt modificeret. Kommunen har efterfølgende besøgt vandområdet, som på størstedelen af strækningen fremstår som et vandløb med stor fysisk variation, fast stenbund og stort fald. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at vandløbet begynder som åbent vandløb opstrøms golfbanen og, at styrtet ved golfbanen ikke er beliggende på selve vandløbets forløb, men på et lille tilløb fra golfbanen. Vandløbet kan tørre ud om sommeren, men er vandførende størstedelen af året og det vurderes derfor sandsynligt, at der kan opnås målopfyldelse uden negativ påvirkning af golfbane eller landbrugsdrift.</p>
o4377_y	Møllebækken		X	Centrovice	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Rørlagt på en lang strækning i nødsporet langs den fynske motorvej. Er end ikke karakteriseret som stærk modificeret.</p>	SUPPL. OPLYSN.	<p>Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.</p>	<p>Indstilling: Med opbakning fra et enigt vandråd foreslås det, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret. Det bemærkes endvidere, at vandområdets forløb er angivet forkert på statens kort (indsendes som supplerende oplysning, da vandområdet ikke er editérbart i statens IT-værktøj).</p> <p>Vandområdet er rørlagt på flere strækninger, bl.a. ca. 850 meter under den fynske motorvej. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse og dræning samt andre lige så vigtige bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter.</p>
o1844	-		X	Centrovice	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Stærkt modificeret, men strækningen bør udgå. Opstrøms er vandløbet også delvist rørlagt.</p>	SUPPL. OPLYSN.	<p>Enigt vandråd - foreslår karakterisering som stærkt modificeret. IKKE editérbar under opgave 2.</p>	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet, da det allerede er udpeget som stærkt modificeret.</p> <p>Vandområdet er rørlagt i sin helhed. Det vurderes, at den fysiske indsats til opnåelse af god økologisk tilstand kan have betydelige negative indvirkninger på afvanding af de omkringliggende landbrugsarealer.</p>

o3925	Holevad Bæk		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug og Landbrug & Fødevarer	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Jf. "Vandplanindsats i Holevad Bæk (Ode2211) Forundersøgelse og detailprojekt." vil det være alt for dyrt at opnå god økologisk tilstand, bl.a. påpeges det i rapporten, at der på nogle strækninger er meget lille fald.</p> <p>Rørlagt langs Gallelækkevej samt ca. 100 m nord for vandløb derfor stærkt modificeret.</p>		Ikke enighed om at foreslå vandområdet ud af planerne.	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanen.</p> <p>Administrationen har besøgt vandområdet sammen med medlemmer af vandrådet. Ca. 1/3 af vandområdet består af en strækning med ringe fald og en rørlagt strækning. Hvis åbning af den rørlagte delstrækning genindføres som en indsats i bekendtgørelse om indsatsprogrammer, så vurderes det, at der kan opnås målopfyldelse på hovedparten af vandområdet.</p>
o3952_x	Turup Møllebæk		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug og Landbrug & Fødevarer	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Flere lange strækninger er rørlagt Målopfyldelse JA, men kun på DVFI. Hvad med øvrige parametre</p> <p>Betvivler vandløbsforløbet, bør udpeges korrekt som kunstigt/stærkt modificeret, betvivler slyngningsgraden.</p>		Ikke enighed om at foreslå vandområdet ud af planerne.	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanen.</p> <p>Vandområdet opfylder kriterierne for fald, slyngningsgrad og fysisk indeks. Vandområdet løber bl.a. igennem et stort B-målsat engområde på ca. 37 hektar. På baggrund af en besigtigelse af delstrækninger vurderer administrationen, at det vil være muligt at opnå målopfyldelse i hovedparten (minimum 50 %) af vandområdet. Vandområdet udgøres af ca. 1.600 meter offentligt vandløb, som har gode fysiske forhold. Herefter er vandløbet delvist rørlagt gennem et omdriftsareal og det B-målsatte engområde, hvor det vurderes muligt at genåbne rørlagte strækninger. Opstrøms engen er vandløbet åbent med gode fysiske forhold og stort fald.</p>
o4064	Sandager Hovedafløb		X	Landbrug & Fødevarer	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Betvivler naturligt vandløb og sandsynligheden for at opnå god økologisk tilstand. Ingen viden om fisk, planter, ukendt øko. tilstand.</p>		Ikke enighed om at foreslå vandområdet ud af planerne.	<p>Indstilling: At kommunen ikke sender bemærkninger til MST om vandområdet. Administrationen er enig med Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør blive i vandområdeplanen, da vandområdet opfylder kriteriet for hhv. fald, fysisk indeks og slyngningsgrad.</p> <p>Administrationen vurderer derfor, at det vil være muligt at opnå målopfyldelse i hovedparten af vandområdet.</p>
ode_1.12_354 (og ode_1.12_350, ode_1.12_353)	Mæbækken		X	Centrovicé/Assens Vandløbslaug	<p>Indstilling: Ud af vandområdeplanerne.</p> <p>Åben stump vandløb efter et langt rørlagt stræk – virker meningsløst at det skal være med</p>		Ikke enighed om, at foreslå vandområdet ud af planen.	<p>Indstilling: Det foreslås, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen <i>samt</i> vandområderne ode_1.12_350 og ode_1.12_353.</p> <p>Vandområdet består af 284 meter åbent vandløb opstrøms en rørlagt strækning på ca. 600 meter. Miljøstyrelsen og administrationen foreslår den rørlagte strækning ud af vandområdeplanerne, hvilket vil sige, at strækningen ikke genåbnes og dermed vil virke som en faunaspærring. Det vurderes derfor, at der ikke kan opnås målopfyldelse i vandområdet. Det foreslås desuden, at de</p>

								2 øvrige vandområder opstrøms den rørlagte strækning udgår af planen.
ode_1.12_349 (og ode_1.12_345, ode_1.12_346, ode_1.12_347, ode_1.12_348)	-		X	Centrovic (Miljøstyrelsen foreslår også vand- området ud af planerne)	Indstilling: Ud af vandområdeplanerne. Rigtig god ide at få det ud af vandområde- planerne.		Ikke enighed om, at foreslå vandområdet ud af planen.	Indstilling: Det foreslås, at vandområdet tages ud af vandområdeplanen <i>samt</i> vandområderne ode_1.12_345, ode_1.12_346, ode_1.12_347 og ode_1.12_348. På baggrund af en besigtigelse er administrationen enig med Miljøstyrelsen i, at vandområdet bør udgå af vandområdeplanerne. Vandområdet er karakteriseret som stærkt modificeret og er rørlagt i sin helhed. Da vandområdet er en del af en ca. 600 meter rørlagt strækning foreslås det desuden, at de øvrige 4 vandområder på den rørlagte strækning udgår af planen.