



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagernæs N
Udtaget: 24.06.2020
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124605/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:41	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	23.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagernæs S
Udtaget: 24.06.2020
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124606/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:17	-	-
Antal badende	(3)	-	-
Vandtemperatur	24.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	135	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 24.06.2020
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124607/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:32	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	23.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 24.06.2020
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124608/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:25	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	23.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 24.06.2020
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124609/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:47	-	-
Antal badende	(2)	-	-
Vandtemperatur	20.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 24.06.2020 kl. 10:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124610/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:25	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.319	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 24.06.2020 kl. 10:47
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124611/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:51	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 24.06.2020 kl. 09:59
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124612/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:59	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.406	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 24.06.2020 kl. 09:44
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124613/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:44	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.497	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 24.06.2020 kl. 09:31
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124614/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:31	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.500	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 24.06.2020 kl. 09:14
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124615/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:14	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	999	-	-
pH ved prøvetagning	8.334	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 24.06.2020 kl. 11:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124616/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:37	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 24.06.2020 kl. 11:32
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124617/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:25	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 24.06.2020 kl. 12:17
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124618/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:50	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Jakob Hemdorff

Udskrevet: 29-06-2020
Version: 1
Modtaget: 24-06-2020
Analyseperiode: 24-06-2020 -
29-06-2020
Ordrenr.: 578306

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 24.06.2020 kl. 12:41
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/np
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	124619/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:18	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann