



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-010  
**Prøvested:** 420-010, Sandagernæs N  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 06:23  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141607/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	06:23	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.235	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-020  
**Prøvested:** 420-020, Sandagernæs S  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 06:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141608/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	06:32	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	15,4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8,204	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-030  
**Prøvested:** 420-030, Aborg Strand N  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 06:55  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141609/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	06:55	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.097	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	22	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-040  
**Prøvested:** 420-040, Aborg Strand S  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 07:02  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141610/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:02	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.180	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-060  
**Prøvested:** 420-060, Mariendal  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 07:19  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141611/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:19	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	16.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.337	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-070  
**Prøvested:** 420-070, Assensnæs badebro  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 07:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141612/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:35	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.291	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-090  
**Prøvested:** 420-090, Saltofte Strand  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 08:03  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141613/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:03	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	16.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.105	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-100  
**Prøvested:** 420-100, Å Strand N  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 08:38  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141614/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:38	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	16.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.266	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	15	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T. E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-120  
**Prøvested:** 420-120, Å å N  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 08:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141615/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:46	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.323	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	60	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-140  
**Prøvested:** 420-140, Å å 150m S  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 09:00  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141616/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:00	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.155	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	24	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-180  
**Prøvested:** 420-180, Feddet  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 09:22  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141617/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:22	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	18.00	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.238	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-150  
**Prøvested:** 420-150, Helnæs Sommerland NØ  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 09:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141618/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:59	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	18.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.364	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-170  
**Prøvested:** 420-170, Helnæs Fiskerhusene  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 10:10  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141619/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:10	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	18.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.698	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-190  
**Prøvested:** 420-190, Løgismose skov  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 10:53  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141620/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:53	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	18,8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8,625	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).  
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.  
Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

**Tegnforklaring:**  
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist  
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Jakob Hemdorff

**Udskrevet:** 26-07-2020  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 22-07-2020  
**Analyseperiode:** 22-07-2020 -  
26-07-2020  
**Ordrenr.:** 582508

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-200  
**Prøvested:** 420-200, Damsbo strand  
**Udtaget:** 22.07.2020 kl. 11:27  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Jakob Hemdorff

Prøvenr.:	141621/20		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:27	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	19.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(1)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.642	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

*Ditte T.E. Strecker*

Ditte Therese Ekman Strecker