

Velas
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg

Att.: Oplandskonsulent Anne Sloth

16. oktober 2020
Sags id: 19/4131

Minivådområde – Godkendelse af reguleringsprojekt på matr. nr. 9a, Barløse By, Barløse

Afgørelse

Assens Kommune meddeler hermed tilladelse til reguleringsprojektet efter vandløbsloven. Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af 4. juli 2019 (se bilag) samt revideret projektbeskrivelse af 4. august 2020.

Tilladelsen meddeles efter §§ 3 og 10 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. og Vandløbslovens §§16, 17 til regulering af vandløb og § 48 om etablering af anlæg der hindrer vandets frie løb, til etablering af minivådområde.

Baggrund

Assens Kommune har d. 4. juli 2019 og 4. august 2020 modtaget ansøgning om etablering af et 8.700 m² stort minivådområde med et drænopland på ca. 78 ha (se bilag) på adressen Kildevej 7, matr. nr. 9a Barløse By, Barløse. Ansøgningen er fremsendt af konsulentvirksomheden Centrovic/Velas på vegne af lodsejer Søren Nielsen, Langstedgyden 33, 5610 Assens.



Fig. 1. Oversigtskort over minivådområde. Det blå område, omkranser projektområdet og det røde område omkranser minivådområdet.

Miljø og Natur

For at etablere minivådområdet er der behov for at omlægge eksisterende dræn. Kommunen behandler derfor sagen efter vandløbslovens bestemmelser om regulering af vandløb m.m. Det er Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i oplandet eksisterende vandløbs vandføringsevne. Denne afgørelse vedrører alene vandløbsloven.

Formål

Etablering af minivådområder er en del af Landbrugsstyrelsens kollektive virkemidler som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand og derved er medvirkende til, at nå en målsætning om reducere af næringsbelastning af vandmiljøet og dermed sikre målopfyldelse i vandplanerne.

Ændringer til det oprindelige projektforslag

Det oprindelig projektforslag fra d. 4. juli 2019 viste sig desværre utilstrækkeligt, idet terrænhældningen på stedet var relativ stor og et mindre NBL §3 beskyttet vandløb var overset og kunne forventes tørlagt på den øverste strækning i projektets oprindelige udformning.

I det reviderede forslag etableres minivådområdet derfor i terrasser med bassinerne i to niveauer. Det betyder, at der skal flyttes væsentligt mere jord væk fra anlægget, men at vandet helt uden problemer kan ledes tilbage i vandløbet (kort 1) ved den åbne stræknings begyndelse. De øgede jordmængder, som kan ventes at blive i overskud vurderes at være ca. 7.400 m³. Disse ønskes a.h.t. den jordforbedrende virkning først og fremmest placeret i nogle lavninger som vist nedenstående i prioriteret rækkefølge, der i alt giver godt 1 ha (kort 2 og 3).

Projektets parter

Ansøger:

- Centrovic på vegne af Søren Nielsen, Langstedgyden 33, 5610 Assens

Lodsejere:

- Søren Nielsen, Langstedgyden 33, 5610 Assens, 4a, 5q, 5o og 11a Tårup By, Barløse, 9a og 17e Barløse By, Barløse
- Hans Raahauge, Byvejen 40, 5610 Assens, 19c Barløse By, Barløse
- Bent Ibsen, Langstedgyden 42, 5610 Assens, matr. 7c og 10h, Barløse By, Barløse og 6a Tårup By, Barløse.
- Jette Ingerlise Hemmingsen, Midtergyden 5, 5610 Assens, 18b og 7n Barløse By, Barløse
- Hans Arne Lyhr, Midtergyden 9, 5610 Assens, 20f, 25a og 25d Barløse By, Barløse
- Claus Rud Larsen, Midtergyden 11, 5610 Assens, 13h og 22a Barløse By, Barløse

Beskrivelse af vandløbet

Drænsystemet er ikke målsat. Recipienten er det private og offentlige vandløb Langemosebækken der er målsat til god økologisk tilstand i henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Vandløbet har målopfyldelse, og det er kommunens vurdering, at recipienten vil forblive målsat. Recipienten er omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Recipienten er et type 1 vandløb (mindre vandløb).

Kommunens bemærkninger

Minivådområdet er et led i realiseringen af regeringens landbrugspakke med målet om at reducere kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet.

Dræn er omfattet af vandløbsloven og betragtes derfor som et vandløb. Selve drænsystemet er et privat dræn uden offentlig interesse. Minivådområdet vil bidrage med en reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til Langemosebækken og videre til Puge Mølle Å med udløb i Aborg Minde. Langemosebækken og Puge Mølle å er målsat med god økologisk tilstand hvoraf kun Langemosebækken målopfylder.

Kommunen bemærker, at ifølge ansøger vil omlægning af drænet ikke få negative konsekvenser for dræningen af opstrøms liggende arealer. Minivådområdet skal etableres med en faldhøjde på dræindløb og drænudløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning af vand bagud i marken og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit dræindløb. Udledningen af drænvand fra minivådområdet må ikke have negative konsekvenser for vandmiljøet. Vandspejlet i det ansøgte minivådområde forventes at øge produktionen af insekter, der på sigt kan bidrage til et øget fødegrundlag for områdets bestande af fugle, flagermus og padder m.fl. Kommunen vurderer også, at etableringen af minivådområdet vil kunne forbedre yngle- og rastemulighederne for eventuelle padder i området.

Kommunen vurderer samlet, at der vil kunne meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. Vurderingen bygger på, at afvandingen i området ikke ændres. Eksisterende naturværdier på de arealer, der ændres til minivådområde og hvor overskudsjorden placeres er begrænsede. Den biologiske mangfoldighed i området vil kunne øges ved, at der tilføres endnu en våd biotop med åbent vandspejl. Vandløbsmyndigheden har derfor besluttet, at sagen sendes i høring hos interessenter og interesserede organisationer i 4 uger, inden der sker endelig godkendelse.

Myndighedskrav

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens kap. 6 om regulering af vandløb.

Herunder er ansøger ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet overholdes:

1. At projektet udføres som ansøgt og beskrevet i bilaget og med ændringerne (se bilag).
2. At anlægsarbejdet ikke medfører materialeflugt eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
3. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområdet ikke forringes.
4. At udløbet fra minivådområdet udføres, så det ikke gør skade på vandløb nedstrøms og sikrer en høj iltning af afløbsvandet ved iltningstrappe eller lign.
5. At terrænreguleringen i forbindelse med placering af overskudsjorden ikke må være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme.
6. At drænsystem inkl. minivådområde stedse vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes. Vedligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere jf. vandløbslovens §§ 27, 35.
7. At anlægget færdigmeldes til Assens Kommune, Miljø og Natur, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
8. At færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlæggets konstruktion. Opmålingen skal udføres med landmålingsudstyr og med en nøjagtighed på +/- 0,03 meter

Miljø og Natur

mht. strømningsvej, bundkoter, dimensioner på rør, brønde og fald på ind og udløb fra/til eksisterende drænsystem. Opmåling af terræn skal udføres med landmålingsudstyr med en nøjagtighed på +/- 0,06 meter.

9. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø og dyrkningsmæssige tab som følge af projektet. Assens Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.
10. At landzonetilladelse skal foreligge inden denne tilladelse kan tages i anvendelse.
11. At nedlægning af minivådområdet vil være en reguleringssag og vil skulle sagsbehandles af Assens Kommune. Der skal derfor ansøges om tilladelse til nedlægning.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet med hjemmel i:

- Lov om vandløb (vandløbsloven) (LBK nr. 1217 af 25.11.2019)
 - § 16 (Regulering af vandløb)
 - § 17 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
 - § 36 (Vedligeholdelsesbestemmelser)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016)
 - § 3 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
 - §10 (etablering af anlæg der hindrer vandets frie løb)

Øvrig lovgivning

Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) (LBK 1225 af 25. oktober 2018) foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f. Assens Kommune har på baggrund af VVM screeningen vurderet, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Det ansøgte regulerings projekt vurderes til ikke at få nogen nævneværdig effekt på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper i det nærmest liggende Natura 2000-område. Assens Kommune har ikke konstateret eller kendskab til forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i eller omkring området.

Projektområdet omfatter ikke NBL §3-beskyttede områder. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Minivådområdet er omfattet af undtagelses bestemmelsen i § 2 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (BEK 1067 af 21.08.2018), hvorved anlægget er undtaget § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Etablering af projektet kræver at der kan meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændring i arealanvendelse i landzonen.

At projektet opfylder kravene vedr. udformning af åbent minivådområde i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder.

Miljø og Natur

Ansøger har ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret www.ler.dk for, om der ligger ledninger i det område, der skal graves i.

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven, hvis andre tilladelser skal indhentes er det ansøgers ansvar at de opnås inden projektstart.

Projektets økonomi

Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet herunder etablering og fremtidig drift af minivådområdet.

Høring og Tidsplan

Reguleringsprojektet har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra d. 6. marts 2020, jf. §15 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig blev der søgt indhentet udtalelser fra interesserede myndigheder og klageberettigede organisationer. De naboer der er koblet på samme vandsystem har tillige modtaget høringen, og vil modtage denne afgørelse direkte som del af en partshøring og senere oplysning i sagen.

Der er indkommet høringssvar fra Fiskeristyrelsen, der ikke har medført et behov for ændringer i projektforslaget. Efter høringen og ændringerne i udformningen har kommunen derfor vurderet, at projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven. Det reviderede projekt ændre ikke på afvandingsforholdene, da ændringerne alene omfatter en terrænregulering og beskyttelse af det eksisterende NBL §3 beskyttede og målsatte vandløb der afledes til. Derfor sendes disse ændringer ikke i offentlig høring.

Anlægsarbejdet forventes udført efter klagefristens udløb. Tilladelsen er gældende i 3 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Assens Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

Fortidsminder

I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens¹ § 9, stk. 1 (LBK nr. 433 af 22.04.2014).

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer jf. vandløbslovens § 84.

Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den **13. november 2020**. Sags id. 19/4131 bedes anvendt ved alle henvendelser.

¹ Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven

Miljø og Natur

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. hvis du er en borger og 1.800 kr. hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk– kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på: <http://www.assens.dk/>

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 6474 7511 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Venlig hilsen



Peter T. Worm
Miljømedarbejder

Kopi sendt til:

Lodsejere:

- Søren Nielsen, Langstedgyden 33, 5610 Assens
- Hans Raahauge, Byvejen 40, 5610 Assens
- Bent Ibsen, Langstedgyden 42, 5610 Assens
- Jette Ingerlise Hemmingsen, Midtergyden 5, 5610 Assens
- Hans Arne Lyhr, Midtergyden 9, 5610 Assens
- Claus Rud Larsen, Midtergyden 11, 5610 Assens

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Assens, e-mail: dnassens-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk


Miljø og Natur

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9, e-mail: fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag

- Projektforlag med oversigtskort
- Kortbilag for det reviderede projektforlag og placering af overskudsjord


Kortbilag for det reviderede projektforlag



Kort 1. Revurdering af bassinopbygning og ny placering af afløb fra vådområdet.



Kort 2. Ønske om placering af overskudsjord



Kort 3: Ønsker til placering af mulig ekstra overskudsjord.