

## VVM-screening af skovrejsning

Vurdering af VVM-pligt, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020. Vedr. skovrejsning v. matrikelnummer 9c Koelbjerg By, Vissenbjerg og 25g Skovsby By, Vissenbjerg.

### Vejledning

Skemaet indeholder alle oplysninger fra bygherrens ansøgning af projektet samt kommunens vurdering og eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet ekstra felter for de emner, som skal bruges i kommunens vurderingen af, om der er krav om miljøkonsekvensvurdering.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. Kravet om miljøkonsekvensvurdering afgøres myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være myndighed.

### Bilag

Følgende bilag er vedlagt bygherres ansøgning:

- Kort

Basisoplysninger	Bygherres ansøgning	Assens Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning – 3,48 ha	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Navn: Christian Vædeled Roed Jørgensen og Rene Kenneth Jørgensen Adresse: Himmelstrupvej 16, Postnr. og by: 5492 Vissenbjerg Email: skovoglandbrugsservice@gmail.com Tlf. 30402817	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Forstplant Aps, Ribevvej 47, 8723 Løsning. Att. Børge Nissen Tlf.22724951/ mail: <a href="mailto:kertinge@skovnatur.com">kertinge@skovnatur.com</a>	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Adresse: Himmelstrupvej 16, Postnr. og by: 5492 Vissenbjerg 9c Koelbjerg By, Vissenbjerg og 25g Skovsby By, Vissenbjerg	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kommune: Assens Kommune Ejendomsnr: 4200015078	
Oversigtskort	1:50000	

Kortbilag i målestok 1:3000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives: 1:4000		
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøkonsekvensvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:

<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Bygherres ansøgning</b>	<b>Assens Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger</b> I vurdering af projektets karakteristika har Assens Kommune fokus på følgende:
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektets dimensioner og udformning</li> <li>• Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet</li> <li>• Affaldsproduktion</li> <li>• Forurening og gener</li> <li>• Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden</li> <li>• Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).</li> </ul>
2. Arealanvendelse efter projektets realisering  Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup>  Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>  Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Projektet omfatter skovrejsning, ingen bebyggelse eller befæstelse.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning  Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m <sup>3</sup>	Arealet er ubebygget landbrugsjord. Samlet projektareal er 3,48 ha.	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup>	Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov.	
Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup>		

Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup>		
Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup>		
Projektets maksimale bygningshøjde i m		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		
Vand- mængde i anlægsperioden		
Affaldstype og mængder i anlægsperioden		
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Skov forventes etableret i 2022.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Anlæg og pleje af skov sker uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler og anlæg sker ved skånsom jordbehandling.	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		
Vand – mængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		
Farligt affald:		
Andet affald:		
Spildevand til renseanlæg:		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		

Håndtering af regnvand:		
-------------------------	--	--

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Bygherres ansøgning	Assens Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X		
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?				Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X		
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner		X		
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner				Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser		X		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer - jf. ovenfor	X			
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	X			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		X		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	X			
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor  Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger	X			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden I driftsfasen		X		
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden		X		

I driftsfasen			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden I driftsfasen		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006.		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Bygherres ansøgning	Assens Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger
				I vurdering af projektets placering har Assens Kommune fokus på den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, navnlig med fokus på: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den eksisterende og godkendte arealanvendelse</li> <li>• Naturressourcernes regenereringskapacitet i området og dettes undergrund</li> <li>• Det naturlige miljøes bæreevne</li> </ul>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål	X			
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer		X		
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.		X		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen.		X		
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.		X		
MYNDIGHEDSSCREENING: 30a. Kan anlægget påvirke:  Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk:		X		

Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			136m §3 beskyttet sø	Der er ingen indikationer for at skovrejsningen vil have en negativ eller tilstandsændrende effekt på den § 3-beskyttede sø eller de andre omkringliggende § 3-områder. Beskyttede naturarealer påvirkes ikke som følge af skovrejsning.
MYNDIGHEDSSCREENING: 31a. Kan anlægget påvirke naturområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?			X	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			X	Der er hverken indberettet bilag-IV eller rødlistede arter på <a href="http://www.naturdata.miljoportal.dk">www.naturdata.miljoportal.dk</a> . Det er mindre sandsynligt, at der kan forekomme bilag-IV arter på arealet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område			600 m til grænse for fredet fortidsminde mod NØ.	Der forefindes en fredning 600 m. nordøst for projektområdet. Det fredede område omfatter Himmelstrup Voldsted. De fredede områder påvirkes ikke af skovrejsningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)			16,9 km (Odense fjord)	Nærmeste Natura 2000-område er nr. 114 "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å" beliggende 13,4 km. fra projektområdet. Natura 2000-området påvirkes ikke af skovrejsningen.
MYNDIGHEDSSCREENING: 34a. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –  1. Nationalt 2. Internationalt (Natura 2000) 3. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 4. Forventes området at rumme danske rødlistearter:			X  X X X	Det er Assens Kommunes vurdering at projektet ikke vil påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder.  Projektet kan potentielt have en positiv effekt på biototypiske arter.
MYNDIGHEDSSCREENING: 34b. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reserver eller naturparker:			X	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster			X	Etableringen af skov har potentielt en positiv effekt på grundvandsforekomsten.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser	X			Projektet er positivt i forhold til drikkevandsinteresser.  Projektområdet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Etableringen af skov kan have en positiv effekt på drikkevandskvaliteten.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening			X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse			X	Projektområdet er ikke beliggende i et indsatsområde, der er udpeget som et område med risiko for oversvømmelser i Assens Kommunes "Handleplan for klimatilpasninger".

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse		X		
<b>Projektets placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bygherres ansøgning</b>	<b>Assens Kommunes vurdering og/eller supplerende bemærkninger</b>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		X		Assens Kommune har ikke kendskab andre projekter, som kan påvirke miljøet negativt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet			Ansøgningen er blevet tilpasset således at projektområdet ikke involverer områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Anlæg og pleje af skoven vil desuden ske uden kemiske bekæmpelsesmidler og med skånsom jordbehandling. Skovrejsning vil ikke have væsentlige skadelige virkninger på miljøet.	
<b>Opsamling</b> (Myndighedsscreening)				
43. Er området hvor anlægget tænkes placeret sårbar over for de forventede indvirkninger?		X		Området er ikke sårbart over for de forventede indvirkninger.
44. Hvad er indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)?		-		Indvirkningerne er af minimal størrelsesorden og påvirker umiddelbart kun ansøger og projektområdet.
45. Hvad er indvirkningernes art?		-		Indvirkningerne består af muligt forbedret grundvandsbeskyttelse samt rekreative muligheder.
46. Har indvirkningerne en grænseoverskridende karakter? - Enkeltvis eller samlet		X		Det vurderes at projektet ikke har indvirkninger af grænseoverskridende karakter
47. Hvad er indvirkningernes intensitet og grad af kompleksitet? - Enkeltvis eller samlet		-		Det vurderes at indvirkningerne hverken er af høj intensitet eller kompleksitet. Hverken samlet eller enkeltvis.
46. Hvad er sandsynligheden for indvirkningerne?		-		Det vurderes at sandsynligheden for indvirkninger er meget lav.
47. Hvad er indvirkningernes forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet?		-		Det vurderes at der ikke er forventes en indtræden af indvirkninger. Derved er der hverken tale om varighed, hyppighed og reversibilitet.
48. Hvorledes er kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter?		-		Der eksisterer ikke en kumulativ indvirkning. Det vurderes at der kan være en positiv samlet påvirkning (med andre skov- og fredskovsarealer), da de kumulative forhold vil vise en øget positiv påvirkning på grundvandsressourcen og drikkevandskvaliteten.
49. Hvad er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?		-		Ikke relevant
<b>Konklusion</b>				

50. Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er krav om miljøkonsekvensvurdering?		X		Det er Assens Kommunes vurdering, at det anmeldte skovrejsningsprojekt ikke er VVM-pligtigt, idet det ikke medfører miljømæssige negative påvirkninger.
--	--	---	--	---

Dato for ansøgning: 09.02.2021

Bygherre/ansøger: Skovfoged Børge Nissen, Kertinge Skovnatur ApS

Dato for screening: 19.04.2021

Sagsbehandler: Bjarke Giil Clausen og Kim Walsted Knudsen