



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagernæs N
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115300/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	11.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	18	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	90	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagernæs S
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115301/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	11.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	130	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115302/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	11.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	90	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115303/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	110	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115304/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115305/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.3	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115306/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.3	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115307/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	15	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	200	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 26.05.2021 kl. 14:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115308/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	130	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 26.05.2021 kl. 17:15
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115309/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	17:15	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	140	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 26.05.2021 kl. 17:15
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115310/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	17:15	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	11.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 26.05.2021 kl. 18:11
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115311/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	18:11	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	11.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 26.05.2021 kl. 18:11
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115312/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	18:11	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 26.05.2021 kl. 18:11
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115313/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	18:11	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	10.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 31-05-2021
Version: 1
Modtaget: 26-05-2021
Analyseperiode: 26-05-2021 -
31-05-2021
Ordrenr.: 645889

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 26.05.2021 kl. 18:11
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Lab/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	115314/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	18:11	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	11.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(5)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann