



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagermæs N
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62260/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:36	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62261/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:50	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson**Udskrevet:** 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837**Sagsnavn:** Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62262/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:19	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	14.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62263/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:31	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	14.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62264/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:50	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62265/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:06	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62266/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:25	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	15.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (05)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62267/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:49	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (05)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62268/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:03	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Flasker (08)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSO (158)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	SSO (158)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62269/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:13	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	SSV (203)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62270/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:31	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62271/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:55	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SSO (158)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# badebro ikke lagt ud taget ved siden af	-	Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62272/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:22	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# meget lavvande	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson**Udskrevet:** 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837**Sagsnavn:** Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62273/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:11	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Vedvarende skum af overfladeaktive stoffer (03)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk**Tegnforklaring:**
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 29-05-2017
Version: 1
Modtaget: 23-05-2017
Påbegyndt: 23-05-2017
Ordrenr.: 388837

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 23.05.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	62274/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:41	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	SSV (203)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 07-06-2017
Version: 1
Modtaget: 01-06-2017
Påbegyndt: 01-06-2017
Ordrenr.: 389320

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagernæs S
Udtaget: 01.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	63895/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:01	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# mange tang- og algerester i vandet	-	Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 120	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 07-06-2017
Version: 1
Modtaget: 01-06-2017
Påbegyndt: 01-06-2017
Ordrenr.: 389320

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 01.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	63896/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:46	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 07-06-2017
Version: 1
Modtaget: 01-06-2017
Påbegyndt: 01-06-2017
Ordrenr.: 389320

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 01.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	63897/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:24	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 07-06-2017
Version: 1
Modtaget: 01-06-2017
Påbegyndt: 01-06-2017
Ordrenr.: 389320

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 01.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	63898/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:01	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	mange tangrester i vandet	- Visuel
Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson**Udskrevet:** 07-06-2017
Version: 1
Modtaget: 01-06-2017
Påbegyndt: 01-06-2017
Ordrenr.: 389320**Sagsnavn:** Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 01.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	63899/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:23	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagermæs N
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67120/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:51	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.09	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		3 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	20 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67121/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:02	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.06	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		9 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	50 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67122/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:24	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.12	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67123/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:35	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	7.97	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# ph måles på lab. der var bÅde henkastet jern beton og haveaffald	-	Visuel
Enterokokker	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67124/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:55	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.03	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67125/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:09	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (02)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.04	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	30	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67126/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:33	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (02)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.06	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		4	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	30	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67127/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:51	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.16	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# ph målet på lab. der er taget på stranden	-	Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 1130	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67128/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:03	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	7.89	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	2000	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67129/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:19	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		17	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	640	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67130/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:49	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.11	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		3	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	70	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67131/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:14	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		3 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	40 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67132/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	14:27	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	NNV (338)	-	-
pH ved prøvetagning	8.17	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# phy måles på lab. meget lavvande og tang i vandkanten og op stranden	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67133/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:08	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.32	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# ph måles på lab. 5tang på stranden	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 15-06-2017
Version: 1
Modtaget: 12-06-2017
Påbegyndt: 12-06-2017
Ordrenr.: 389953

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 12.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67134/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	15:33	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (07)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 20-06-2017
Version: 1
Modtaget: 15-06-2017
Påbegyndt: 15-06-2017
Ordrenr.: 394513

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 15.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	84451/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:12	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	20 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 20-06-2017
Version: 1
Modtaget: 15-06-2017
Påbegyndt: 15-06-2017
Ordrenr.: 394513

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 15.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	84452/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:00	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	15.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (00)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	Stille (0V)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		2 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 22-06-2017
Version: 1
Modtaget: 19-06-2017
Påbegyndt: 19-06-2017
Ordrenr.: 389992

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagernæs S
Udtaget: 19.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67345/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:41	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	19.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 22-06-2017
Version: 1
Modtaget: 19-06-2017
Påbegyndt: 19-06-2017
Ordrenr.: 389992

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 19.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67346/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:59	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 22-06-2017
Version: 1
Modtaget: 19-06-2017
Påbegyndt: 19-06-2017
Ordrenr.: 389992

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 19.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67347/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:05	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		2 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 22-06-2017
Version: 1
Modtaget: 19-06-2017
Påbegyndt: 19-06-2017
Ordrenr.: 389992

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 19.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67348/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:48	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 22-06-2017
Version: 1
Modtaget: 19-06-2017
Påbegyndt: 19-06-2017
Ordrenr.: 389992

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 19.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/PER
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	67349/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:51	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	19.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390967

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	71063/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:17	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	- (00)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.316	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		23	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	260	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson**Udskrevet:** 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390967**Sagsnavn:** Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	71064/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:38	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	- (00)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.338	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		15 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	70 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk**Tegnforklaring:**
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390967

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	71065/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:05	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	- (00)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.150	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390967

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	71066/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:32	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	15.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	- (00)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	7.922	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		46	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	20	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 30-06-2017
Version: 1
Modtaget: 27-06-2017
Påbegyndt: 27-06-2017
Ordrenr.: 390967

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 27.06.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NP
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	71067/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:51	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	- (00)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.563	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		5 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagermæs N
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72182/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:32	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	Stille (0V)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (01)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	tang pÅ% bunden	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	30	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72184/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:36	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	30	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72185/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	07:59	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	Stille (0V)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (01)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72186/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:08	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Plast (07)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	Stille (0V)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (01)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# jern og have affald på stranden	-	Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72188/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:26	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (02)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NO (45)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72189/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:41	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	Stille (0V)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (01)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# henkastet affald pÅ strano pg arialet op til strand	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72191/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:57	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72192/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:12	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Plast (07)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72194/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:21	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72195/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:38	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72197/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:54	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72198/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:13	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	70	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72199/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:24	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72200/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:01	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 14-07-2017
Version: 1
Modtaget: 10-07-2017
Påbegyndt: 10-07-2017
Ordrenr.: 391170

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 10.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	72201/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:24	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Plast (07)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		2	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 21-07-2017
Version: 1
Modtaget: 18-07-2017
Påbegyndt: 18-07-2017
Ordrenr.: 391718

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 18.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	74550/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:54	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# der var et grøntligt skår i vandet	-	Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end
>: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 21-07-2017
Version: 1
Modtaget: 18-07-2017
Påbegyndt: 18-07-2017
Ordrenr.: 391718

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 18.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	74551/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:15	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	16.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# vandet var grÅ, nlift	-	Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 21-07-2017
Version: 1
Modtaget: 18-07-2017
Påbegyndt: 18-07-2017
Ordrenr.: 391718

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 18.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	74552/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:36	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	NNV (338)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# vandet var lyst grÅ, ndt	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 21-07-2017
Version: 1
Modtaget: 18-07-2017
Påbegyndt: 18-07-2017
Ordrenr.: 391718

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 18.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	74553/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:01	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end
>: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 21-07-2017
Version: 1
Modtaget: 18-07-2017
Påbegyndt: 18-07-2017
Ordrenr.: 391718

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 18.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	74554/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:28	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	mange brÅ:ndmÅ:nd i vandet	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 03-08-2017
Version: 1
Modtaget: 31-07-2017
Påbegyndt: 31-07-2017
Ordrenr.: 393499

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 31.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	80781/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:04	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	14	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	70	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 03-08-2017
Version: 1
Modtaget: 31-07-2017
Påbegyndt: 31-07-2017
Ordrenr.: 393499

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 31.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	80782/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:28	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (05)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		5 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	60 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 03-08-2017
Version: 1
Modtaget: 31-07-2017
Påbegyndt: 31-07-2017
Ordrenr.: 393499

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 31.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	80783/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:52	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	30	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 03-08-2017
Version: 1
Modtaget: 31-07-2017
Påbegyndt: 31-07-2017
Ordrenr.: 393499

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 31.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	80784/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:29	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		4 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 03-08-2017
Version: 1
Modtaget: 31-07-2017
Påbegyndt: 31-07-2017
Ordrenr.: 393499

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 31.07.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AWI
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	80785/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:59	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	19.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# Skum i vandet	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 200	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Ditte T. E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagermæs N
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99946/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:31	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# grÅ¥-grÅ¥,nt vand grumset	-	Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99947/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:40	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# vandet var gulgrønt. Der lå ret meget tang i vandkanten	-	Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99948/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:01	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# grÅ, nligt skÅir i vandet	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson**Udskrevet:** 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612**Sagsnavn:** Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99949/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:12	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Træstykker (06)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# noget der ligner have affald på stranden	-	Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99950/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:29	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Plast (07)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# det IÅ¥ forskelligt affald pÅ¥ stranden	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99951/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:08	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99952/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:31	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# vandet var meget beskidt meget flydende tang og og noget affald	-	Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99953/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:50	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	Skyfrit (09)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# vandet var brunt 5-8 meter ud grundet meget tang og andre havplante dele derrfter grÅ,nt	-	Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99954/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:02	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# mange rester af havplanter 5-8 meter fra strand og ud i vandet	-	Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99955/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:16	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	mange plinterester i vandet ca.5-8 meter ud fra strand	Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99956/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:34	-	-
Antal badende	1-10 (001)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	1/8 af himlen dækket af skyer (01)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99957/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	11:55	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (03)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# lyst grÅ-grÅ, nt vand med planterester i vandkanten	-	Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# 400	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99958/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:11	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	19.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (03)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# lysegrønt vand	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk**ANALYSERAPPORT**Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson**Udskrevet:** 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612**Sagsnavn:** Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99959/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	12:48	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	19.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (01)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (04)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	tÅit pÅÅ stranden var vandet meget brunt det klarede dog og lÅingere ude	Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	#	<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk**Tegnforklaring:**
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 10-08-2017
Version: 1
Modtaget: 07-08-2017
Påbegyndt: 07-08-2017
Ordrenr.: 398612

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 07.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/MH
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	99960/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	13:16	-	-
Antal badende	Ingen (000)	-	-
Vandtemperatur	20.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (06)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SSO (158)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# meget tang på stranden	-	Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	# <10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 24-08-2017
Version: 1
Modtaget: 21-08-2017
Påbegyndt: 21-08-2017
Ordrenr.: 401095

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagermæs S
Udtaget: 21.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	110031/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:30	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	17	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	70	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 24-08-2017
Version: 1
Modtaget: 21-08-2017
Påbegyndt: 21-08-2017
Ordrenr.: 401095

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 21.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	110032/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	08:52	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 24-08-2017
Version: 1
Modtaget: 21-08-2017
Påbegyndt: 21-08-2017
Ordrenr.: 401095

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 21.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	110033/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:14	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 24-08-2017
Version: 1
Modtaget: 21-08-2017
Påbegyndt: 21-08-2017
Ordrenr.: 401095

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 21.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	110034/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	09:44	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (06)	-	Kode
Strøm mod	NO (45)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	# MEGET tang på stranden og i vandet	-	Visuel
Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Ina Maria Hansson

Udskrevet: 24-08-2017
Version: 1
Modtaget: 21-08-2017
Påbegyndt: 21-08-2017
Ordrenr.: 401095

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 21.08.2017
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/LJO
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Prøvenr.:	110035/17		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning	x	-	DS 2250 + MS 2/85
Udtaget klokken	10:14	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (04)	-	Kode
Strøm mod	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.9	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2
E. Coli	80	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann