



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-010  
**Prøvested:** 420-010, Sandagernæs N  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 10:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

<b>Prøvenr.:</b>	128408/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:09	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.619	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	45	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	390	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-020  
**Prøvested:** 420-020, Sandagernæs S  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 10:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128409/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:18	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.213	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-030  
**Prøvested:** 420-030, Aborg Strand N  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 10:40  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128410/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:40	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.290	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-040  
**Prøvested:** 420-040, Aborg Strand S  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 10:49  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128411/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:49	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.371	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	110	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-060  
**Prøvested:** 420-060, Mariendal  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 11:06  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128412/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:06	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.227	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-070  
**Prøvested:** 420-070, Assensnæs badebro  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 11:29  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128413/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:29	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	45	-	-
pH ved prøvetagning	8.242	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-090  
**Prøvested:** 420-090, Saltofte Strand  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 11:47  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128414/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:47	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	45	-	-
pH ved prøvetagning	8.158	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-100  
**Prøvested:** 420-100, Å Strand N  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 12:04  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128415/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:04	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(1)	-	Kode
Strøm fra	45	-	-
pH ved prøvetagning	8.454	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-120  
**Prøvested:** 420-120, Å å N  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 12:15  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128416/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:15	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	45	-	-
pH ved prøvetagning	8.316	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-140  
**Prøvested:** 420-140, Å å 150m S  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 12:29  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128417/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:29	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	45	-	-
pH ved prøvetagning	8.220	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-180  
**Prøvested:** 420-180, Feddet  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 13:01  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128418/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:01	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	45	-	-
pH ved prøvetagning	8.227	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-150  
**Prøvested:** 420-150, Helnæs Sommerland NØ  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 13:22  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128419/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:22	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	135	-	-
pH ved prøvetagning	8.246	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-170  
**Prøvested:** 420-170, Helnæs Fiskerhusene  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 13:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128420/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:33	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	135	-	-
pH ved prøvetagning	8.614	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-190  
**Prøvested:** 420-190, Løgismose skov  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 14:08  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

<b>Prøvenr.:</b>	128421/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:08	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	135	-	-
pH ved prøvetagning	8.479	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 28-06-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 23-06-2021  
**Analyseperiode:** 23-06-2021 -  
28-06-2021  
**Ordrenr.:** 649653

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-200  
**Prøvested:** 420-200, Damsbo strand  
**Udtaget:** 23.06.2021 kl. 14:42  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	128422/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	14:42	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	19.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	135	-	-
pH ved prøvetagning	8.393	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann