

Velas
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg

Att.: Oplandskonsulent Birthe T. Christensen

21. juli 2021
Sags id: 20/21695

Minivådområde – godkendelse af reguleringsprojekt på matr. nr. 1 cf Hagenskov Hdg, Sønderby.

Assens Kommune meddeler hermed tilladelse til reguleringsprojekt efter vandløbsloven i forbindelse med etablering af minivådområde. Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af 28. oktober 2020 (se bilag).

Tilladelsen meddeles efter §§ 3 og 10 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. og Vandløbslovens § 16 og 17 til regulering af vandløb, samt § 48 om etablering af anlæg der hindrer vandets frie løb, til etablering af minivådområde.

Denne godkendelse kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen, der er den 21 juli 2021, se klagevejledning sidst i denne afgørelse.

Har du spørgsmål til sagen kan du kontakte Søren Bay på telefon 64 74 69 26 / 64 74 75 11

Baggrund

Assens Kommune har d. 28. oktober 2020 modtaget en ansøgning om etablering af et 8.300 m² stort minivådområde med et drænopland på ca. 82 ha, det samlede projektareal udgør 1,6 ha (se bilag) og er beliggende på matrikel 1 cf Hagenskov Hdg, Sønderby.

Ansøgningen er fremsendt af konsulentvirksomheden Velas på vegne af lodsejer Peter Nielsen, Å Strandvej 38, 5631 Ebberup, minivådområdet ønskes placeret på adressen Bjørnemosevej 19 5631 Ebberup.




Fig. 1. Oversigtskort over minivådområde.

For at etablere minivådområdet er der behov for at omlægge eksisterende dræn.

Kommunen behandler derfor sagen efter vandløbslovens bestemmelser om regulering af vandløb m.m.

Det er Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i oplandet eksisterende dræns vandføringsevne, idet det i ansøgningen er godtgjort, at der er betydeligt fald på drænet mod det kommende minivådområde.

Formål

Etablering af minivådområder er en del af Landbrugsstyrelsens kollektive virkemidler som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand og derved er medvirkende til, at nå en målsætning om reducere af næringsbelastning af vandmiljøet og dermed sikre målopfyldelse i vandplanerne.

Projektets parter

Ansøger:

Velas på vegne af Peter Nielsen, Å Strandvej 38, 5631 Ebberup.

Matrikler og lodsejere i oplandet:

Peter Stentoft Nielsen.	1cf, Hagenskov Hgd., Sønderby
Arne Richard Hviid	1fn og 1gæ Hagenskov Hgd., Sønderby 19f Sønderby By, Sønderby
Laura Østerby Hviid	42d og 47i Sønderby By, Sønderby
Martin Boe Madsen	43g Sønderby By, Sønderby, 32f, 32a og 44c Sønderby By, Sønderby,
Albert Rasmussen	34y Sønderby By, Sønderby,
Truels Schultz	1cm Hagenskov Hgd., Sønderby

Beskrivelse af vandløbet

Drænsystemet er unavngivet privat rørlagt vandløbs system der ikke er målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021.

Det er Kommunens vurdering, at drænsystem heller ikke vil blive målsat i fremtiden. Drænsystemet er ikke omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Kommunens bemærkninger

Minivådområdet er et led i realiseringen af regeringens landbrugspakke med målet om at reducere kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet.

Minivådområdet vil bidrage med en reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til Åkrog Bugt i Lillebælt.

Dræn er omfattet af vandløbsloven og betragtes derfor som et vandløb. Drænsystemet er et privat dræn uden offentlig interesse.

Kommunen bemærker, at ifølge ansøger vil omlægning af drænet ikke få negative konsekvenser for dræningen af opstrøms liggende arealer. Udledningen af drænvand fra minivådområdet må ikke have negative konsekvenser for vandmiljøet.

Vandspejlet i det ansøgte minivådområde forventes at øge produktionen af insekter, der på sigt kan bidrage til et øget fødegrundlag for området's bestande af fugle, flagermus og padde m.fl. Kommunen vurderer også, at etableringen af minivådområdet vil kunne forbedre yngle- og rastemulighederne for eventuelle padde i området.

Kommunen vurderer samlet, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. Vurderingen bygger på, at afvandingen i området ikke ændres. Eksisterende naturværdier på de arealer, der ændres til minivådområde og hvor overskudsjorden placeres er begrænsede. Den biologiske mangfoldighed i området vil kunne øges ved, at der tilføres endnu en våd biotop med åbent vandspejl.

Afgørelse

Assens Kommune meddeler tilladelse til reguleringsprojektet efter vandløbsloven. Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af d. 18. november 2020 (se bilag). Tilladelsen bliver meddelt efter kap. 6 i vandløbsloven (LBK. 1217 af 25. november 2019) og kap. 2, 4 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek. 834 af 27. juni 2016).

Myndighedskrav

Realiseringen af projektet forudsætter som tidligere beskrevet godkendelse efter vandløbsloven.

Herunder er ansøger ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet overholdes:

1. At projektet udføres som ansøgt og beskrevet i bilaget.
2. At projektet opfylder kravene vedr. udformning af åbent minivådområde i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder.
3. At anlægsarbejdet ikke medfører materialeflugt eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
4. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområdet ikke forringes.

5. At udløbet fra minivådområdet udføres, så det ikke gør skade på vandløb nedstrøms, samt sikre en høj iltning af afløbsvandet ved iltningstrappe eller lign.
6. At terrænreguleringen i forbindelse med placering af overskudsjorden ikke må være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme, uden forudgående tilladelse.
7. At drænsystem inkl. minivådområde stedse vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes. Vedligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere jf. vandløbslovens §§ 27, 35.
8. At anlægget færdigmeldes til Assens Kommune, Miljø og Natur, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
9. At færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlæggets konstruktion. Opmålingen skal udføres med landmålingsudstyr med en nøjagtighed på +/- 0,03 meter. Herunder strømningsvej, bundkoter, dimensioner på rør, brønde og fald på ind og udløb fra/til eksisterende drænsystem.
10. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø og dyrkningsmæssige tab som følge af projektet. Assens Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.
11. At ansøger har ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret www.ler.dk for, om der ligger ledninger i det område, der skal graves i.
12. At landzonetilladelse skal foreligge inden denne tilladelse kan tages i anvendelse.
13. Nedlægning af minivådområdet vil være en reguleringssag og vil skulle sagsbehandles af Assens Kommune. Der skal derfor ansøges om tilladelse til nedlægning.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet med hjemmel i:

- Lov om vandløb (vandløbsloven) (LBK nr. 1217 af 25.11.2019)
 - § 16 (Regulering af vandløb)
 - § 17 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)

- § 48 (hindring af vandets frie løb)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016)
 - § 3 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)

Øvrig lovgivning

Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) (LBK 1225 af 25.10.2018) foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f.

Det ansøgte regulerings projekt vurderes til ikke at få nogen nævneværdig effekt på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper i det nærmest liggende Natura 2000-område.

Assens Kommune har ikke konstateret eller kendskab til forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i eller omkring området.

Projektområdet omfatter ikke områder der er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Minivådområdet er omfattet af undtagelses bestemmelsen i § 2 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (BEK 1067 af 21.08.2018), hvorved anlægget er undtaget § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Etablering af projektet kræver at der kan meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændring i arealanvendelse i landzonen.

Projektets økonomi

Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet herunder etablering og fremtidig drift af minivådområdet.

Enhver udgift i forbindelse med området, både i forbindelse med etablering og driften er naboer og Assens Kommune uvedkommende.

Tidsplan

Projektet godkendes og offentliggøres den 21 juli 2021, herefter kan godkendelsen påklages i 4 uger. Godkendelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb.

Har du spørgsmål til sagen kan du kontakte Søren Bay på telefon 64 74 69 26 /64 74 75 11

Reguleringsprojektet er været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra d. 21.juni 2021, jf. §15 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig blev der søgt indhentet udtalelser fra interesserede myndigheder og klageberettigede organisationer.

Der er ikke indkommet høringssvar der har betydning for projektets fremme.

Anlægsarbejdet forventes i efteråret 2021 eller umiddelbart efter.

Tilladelsen er gældende i 3 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Assens Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

Fortidsminder

I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens¹ § 9, stk. 1 (LBK nr. 433 af 22.04.2014).

Klagevejledning

Efter Vandløbsloven kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede efter Vandløbsloven er:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Klageberettigede organisationer.

Tilladelsen efter Vandløbsloven offentliggøres den 21. juli 2021 på www.assens.dk

Fristen for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagen skal sendes digitalt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

¹ Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven

Hvis du vil indgive en klage som borger, skal du klage via www.borger.dk og som virksomhed via www.virk.dk. Du skal logge ind med NemID.

Når du er logget ind, kan du søge på klagenævnet, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.

Det koster et gebyr at få behandlet en klage.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Afgørelsen offentliggøres på <http://www.assens.dk/>

Venlig hilsen

Søren Bay

Kopi sendt til:

Lodsejere:

lodsejere i oplandet, jf. ansøgningen

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Assens, e-mail: dnassens-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9, e-mail: fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Naturstyrelsen, ode@nst.dk
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fiskeridirektoratet), e-mail: fiskeri@naturerhverv.dk
- Odense Bys Museer, e-mail: museum@odense.dk
- Dansk botanisk forening Fyn, e-mail: toni.reese.naesborg@gmail.com
- Dansk Ornitologisk forening, e-mail: natur@dof.dk
- DOF-fyn, e-mail: assens@dof.dk

Bilag

- Projektforlag med oversigtskort.