



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-010
Prøvested: 420-010, Sandagernæs N
Udtaget: 20.07.2021 kl. 10:33
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135755/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:33	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	70	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-020
Prøvested: 420-020, Sandagernæs S
Udtaget: 20.07.2021 kl. 10:38
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135756/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:38	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.33	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-030
Prøvested: 420-030, Aborg Strand N
Udtaget: 20.07.2021 kl. 11:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135757/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:00	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(3)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(8)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.35	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-040
Prøvested: 420-040, Aborg Strand S
Udtaget: 20.07.2021 kl. 10:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135758/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:56	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(3)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(8)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.46	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-060
Prøvested: 420-060, Mariendal
Udtaget: 20.07.2021 kl. 11:13
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135759/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:13	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(3)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(8)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.95	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-070
Prøvested: 420-070, Assensnæs badebro
Udtaget: 20.07.2021 kl. 11:23
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135760/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:23	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(3)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(8)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.49	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-090
Prøvested: 420-090, Saltofte Strand
Udtaget: 20.07.2021 kl. 11:41
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135761/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:41	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(8)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-100
Prøvested: 420-100, Å Strand N
Udtaget: 20.07.2021 kl. 11:58
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135762/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:58	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18,4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.51	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-120
Prøvested: 420-120, Å å N
Udtaget: 20.07.2021 kl. 12:05
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135763/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:05	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.54	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-140
Prøvested: 420-140, Å å 150m S
Udtaget: 20.07.2021 kl. 12:06
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135764/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:06	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.52	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-180
Prøvested: 420-180, Feddet
Udtaget: 20.07.2021 kl. 12:26
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135765/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:26	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	18,8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(6)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-150
Prøvested: 420-150, Helnæs Sommerland NØ
Udtaget: 20.07.2021 kl. 12:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135766/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:45	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.69	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-170
Prøvested: 420-170, Helnæs Fiskerhusene
Udtaget: 20.07.2021 kl. 12:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135767/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:55	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(3)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	9.13	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-190
Prøvested: 420-190, Løgismose skov
Udtaget: 20.07.2021 kl. 13:32
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135768/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:32	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(6)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.67	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Att.: Hans Ole Hansen

Udskrevet: 23-07-2021
Version: 1
Modtaget: 20-07-2021
Analyseperiode: 20-07-2021 -
23-07-2021
Ordrenr.: 651297

Sagsnavn: Assens
Lokalitet: Stn. 420-200
Prøvested: 420-200, Damsbo strand
Udtaget: 20.07.2021 kl. 13:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/AAN
Kunde: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	135769/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:56	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	19.9	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(7)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.55	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann