

Henning Nielsen,  
Faaborgvej 43  
5683 Haarby

27. juli 2021  
Sags id: 21/11492

## Vedr.: Kendelse - ændring af landvæsenskommissions kendelse nr. 227 fra 4. august 1969 om vedligehold af øvre private del af Langedilafløbet

### Afgørelse

Assens Kommune træffer hermed afgørelse om:

- Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler den til enhver tiden gældende grundejer på følgende matrikel 10a og 10e Haarby By, Haarby, samt 1h, 1g og 21a Jordløse By, Jordløse.
- Vedligeholdelsesforpligtelsen overtages med virkning fra **d. 1. september 2021**.

Afgørelsen ophæver og erstatter landvæsenskommissions for Svendborg amtsrådskreds kendelse nr. 227 af 4. august 1969 om samme forhold. Kendelsen træffes med hjemmel i vandløbslovens § 62 <sup>3</sup>. Ændringen af kendelsen betyder, at vedligeholdelsen af den berørte vandløbsstrækning over din ejendom fremover vil påhvile dig som grundejer jf. Vandløbslovens §§ 27 og 35 (LBK 1217 af 25. 11. 2019) <sup>1</sup>.

### Den gamle kendelse

Den gamle kendelse fra 4. august 1969 var et resultat af en klage fra de daværende grundejere over afløbsforholdene fra renseanlægget Jordløse Nord til den rørlagte og åbne del af vandløbet på deres jorde. Forskel i rørdimension gav anledning til oversvømmelser ved skybrud. Derudover var der problemer med vandkvaliteten i den åbne del af vandløbet pga. afløbet fra renseanlægget. Kendelsen pålagde daværende Haarby Kommune at overtage vedligeholdelsen af vandløbet på strækningen fra renseanlægget til Faaborgvej pga. de store vandmængder renseanlægget belastede vandløbet med.

På nedenstående oversigtskort (fig. 1) er den berørte del af vandløbet mm. tegnet ind.



**Figur 1.** Oversigt over Langedilafløbet. Rød streg: rørlagt strækning. Blå streg: åben strækning

## Sagens parter

- 10a, Haarby By, Haarby: Henning Nielsen, Faaborgvej 43, 5683 Haarby
- 10e, Haarby By, Haarby: Tine Michelle Løgager Faaborgvej 41, 5683 Haarby
- 1h, Jordløse By, Jordløse: Anne Marie & Stig Delman, Landevejen 1, 5683 Haarby
- 1g, Jordløse By, Jordløse: Svend Erik Carlsen, Landevejen 3, 5683 Haarby
- 21a, Jordløse By, Jordløse: Brian Høyer, Odensevej 8, 5683 Haarby

## Assens Kommunes viden om vandløbet

Renseanlægget blev nedlagt og et forsinkelsesbassin til regnvand blev etableret omkring 1980. Bassinet blev udstykket til matrikel 210, Jordløse By, Jordløse beliggende midt på matrikel 21a Jordløse By, Jordløse. Forsinkelsesbassinet på matrikel 210 Jordløse By, Jordløse har status af et teknisk anlæg der ejes og vedligeholdes af Assens Forsyning.

Vandløbet løber i rør fra forsinkelsesbassinet over samtlige matrikler indtil matrikel 10a, hvorfra vandløbet løber åbent over den vestlige del af matrikel 10a indtil Faaborgvej. Fra forsinkelsesbassinet er det Ø200-250 mm landbrugsrør på matr. 21a og 1g frem til den gamle jernbane. Herfra i Ø300 betonrør på matr. 1h, 10e og 10a frem til åben rende på matr. 10a. Inden overdragelsen vil kommunen foretage alm. vedligeholdelse af den åbne og rørlagte del af den aktuelle vandløbsstrækning over de nævnte matrikler. Kommunen vil efter markerne er høstet foretage TV-inspektion af rørledningen på strækningen.

## Assens Kommunes vurdering af sagen

I forbindelse med nedlæggelse af renseanlægget blev spildevandet afskåret, hvorved husspildevandet ikke længere ledes til Langedilafløbet. Vandløbet er således ikke længere belastet af spildevand fra Jordløse. Ved etablering af et forsinkelsesbassin afledes fremover kun en afløbsmængde svarende til naturlig afstrømning fra oplandet.

Ligeledes er der i forbindelse med selskabsdannelsen sket en udskillelse af kloakforsyningen fra kommunen, hvorved kommunen ikke længere er driftsansvar for spildevandsafledningen. Det nye forsyningsselskab Assens Forsyning kan ikke pålægges et økonomisk ansvar, medmindre der er truffet en konkret afgørelse om at pålægge dem dette.

Ved vedligeholdelse af private vandløb gælder grundprincippet i vandløbslovens § 351 om, at den enkelte grundejer vedligeholder den del af vandløbet som løber over hans/hendes ejendom. Vedligeholdelsespligten gælder uanset om grundejer selv benytter vandløbet. Sådan har reglerne været siden 1880.

Grundprincippet om vandløbsvedligeholdelse kan fraviges i situationer, hvor vandløbets vedligeholdelse belastes væsentligt af spildevand jf. § 682 i Vandløbsloven. I sådanne situationer

---

<sup>1</sup> § 27. Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres,

§ 35. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter § 36 er truffet anden bestemmelse.

<sup>2</sup> § 68. Forøges afløbsmængden ved bebyggelse, ved vejanlæg, ved udpumpning, der ikke er omfattet af kapitel 9, eller ved borer, kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren af de ejendomme eller anlæg, hvorfra den forøgede afstrømning hidrører, at yde et forholdsmæssigt bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.

Stk. 2. Tilføres der et vandløb spildevand, der i nævneværdig grad forøger arbejdet ved vandløbets oprensning, kan vandløbsmyndigheden pålægge ejerne af de ejendomme, hvorfra ulemperne hidrører, at yde bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.

kan f.eks. forsyningselskabet eller vejvæsenet pålægges en økonomisk andel af vedligeholdelsesudgiften svarende det ekstra omkostningen ved vedligeholdelsen afledt af spildevandstilførslen. Vandløbsmyndigheden vurderer på det foreliggende grundlag, at dette ikke er tilfældet i denne sag.

I henhold til vandløbslovens § 623 kan Vandløbsmyndigheden træffe afgørelse om at ophæve en tidligere aftale/afgørelse, hvis de faktiske forhold er ændret.

Det er normalt praksis, at ændring af afgørelser/overenskomster sker på tidspunkter, hvor der ikke foreligger et kendt økonomisk behov. Når der foreligger et kendt behov for vedligeholdelse/omlægning fordeles udgifter som udgangspunkt efter den gældende afgørelse/overenskomst. Assens Kommune har vedligeholdt den åbne strækning i juni. Den rørlagte strækning vil blive vedligeholdt og TV-inspiceret efterfølgende når markerne er høstet. Der foreligger efter Vandløbsmyndigheden vidende ikke et kendt behov for særlig vedligeholdelse af vandløbet på nuværende tidspunkt.

Vandløbsmyndigheden vurderer, at forudsætningerne i afgørelse af d. 4. august 1969 er bortfaldet. Ligeledes vurderer vi, at forudsætningerne i § 68 ikke er tilstede, da der ikke længere tilledes husspildevand til vandløbet samt, at afledningen fra forsinkelsesbassinet svarer til naturlig afstrømning fra oplandet. Der skønnes derfor ikke at være belæg for, at Assens Kommune eller Assens Forsyning inddrages økonomisk i vedligeholdelsen. Vandløbets benyttelse svarer til øvrige private vandløb i området og bør gå tilbage til grundprincippet om, at grundejere vedligeholder private vandløb på egen grund.

### **Partshøring og tidsplan**

Ændringen af den tidligere afgørelse har været i partshøring i 4 uger fra d. 24. juni 2021. Der er modtaget høringssvar fra Henning Nielsen, Faaborgvej 43 omhandlende, at Assens Kommune gennem de senere år ikke har levet op til sin vedligeholdelsespligt på strækningen. Høringssvaret har ikke bibragt sagen noget afgørende nyt, hvorfor vandløbsmyndigheden fastholder sin afgørelse. Vedligeholdelsesforpligtelsen overtages med virkning fra **d. 1. september 2021**.

### **Aktindsigt**

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens<sup>4</sup> § 9, stk. 1 (LBK nr. 433 af 22. april 2014).

### **Klagevejledning**

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer jf. vandløbslovens § 84.

Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den **24. august 2021**. Sags id. 21/11492 bedes anvendt ved alle henvendelser.

---

<sup>3</sup> § 62. Uanset at forholdene ved et vandløb eller anlæg tidligere er fastlagt ved aftale, eller at der tidligere er truffet afgørelse herom, kan der fastsættes nye bestemmelser vedrørende vandløbet eller anlægget, hvis de faktiske forhold har ændret sig, eller hvis den tidligere aftale eller afgørelse må anses for utilstrækkelig.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk/](http://www.naevneneshus.dk/). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. hvis du er en borger og 1.800 kr. hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevarerklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk/)– kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på: <http://www.assens.dk/>

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 6474 7511 eller skrive på e-mail: [petow@assens.dk](mailto:petow@assens.dk).

Venlig hilsen

Peter Worm  
Miljømedarbejder

#### **Kopi til:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • 10a, Haarby By, Haarby:     | Henning Nielsen, Faaborgvej 43, 5683 Haarby         |
| • 10e, Haarby By, Haarby:     | Tine Michelle Løgager Faaborgvej 41, 5683 Haarby    |
| • 1h, Jordløse By, Jordløse:  | Anne Marie & Stig Delman, Landevejen 1, 5683 Haarby |
| • 1g, Jordløse By, Jordløse:  | Svend Erik Carlsen, Landevejen 3, 5683 Haarby       |
| • 21a, Jordløse By, Jordløse: | Brian Høyer, Odensevej 8, 5683 Haarby               |

## Bilag

1. Luftfoto over området med skønnet forløb af rørledning og åbent vandløb
2. Landvæsenskommissions kendelse nr. 227 af d. 4. august 1969
3. Hedeselskabets drænplan K6731 fra 1959-1960
4. Hedeselskabets drænplan V826 fra 1968-1970



**Bilag 1.** Oversigt over Langedilafløbet øvre del på baggrund af Hedeselskabets drænplaner K6731 og V826.  
Rød streg: rørlagt strækning. Blå streg: åben strækning.