



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-010  
**Prøvested:** 420-010, Sandagernæs N  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 06:54  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

<b>Prøvenr.:</b>	141084/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	06:54	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.12	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	110	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-020  
**Prøvested:** 420-020, Sandagernæs S  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 07:04  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

<b>Prøvenr.:</b>	141085/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:04	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-030  
**Prøvested:** 420-030, Aborg Strand N  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 07:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

<b>Prøvenr.:</b>	141086/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:28	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.32	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	11	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-040  
**Prøvested:** 420-040, Aborg Strand S  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 07:36  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

<b>Prøvenr.:</b>	141087/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:36	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.21	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	25	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	60	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-060  
**Prøvested:** 420-060, Mariendal  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 07:54  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141088/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	07:54	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.37	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-070  
**Prøvested:** 420-070, Assensnæs badebro  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 08:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141089/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:09	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.3	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.34	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-090  
**Prøvested:** 420-090, Saltofte Strand  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 08:34  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141090/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:34	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	15	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-100  
**Prøvested:** 420-100, Å Strand N  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 08:51  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141091/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:51	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	13	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	80	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-120  
**Prøvested:** 420-120, Å å N  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 09:04  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141092/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:04	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.17	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	42	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	450	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-140  
**Prøvested:** 420-140, Å å 150m S  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 09:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141093/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:18	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	120	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	160	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-180  
**Prøvested:** 420-180, Feddet  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 09:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141094/21			
Parameter	Resultat	Enhed		Metode
Prøvetagning Badevand		-		DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:59	-		-
Antal badende	(0)	-		-
Vandtemperatur	17.1	°C		-
Visuel bedømmelse	(0)	-		-
Sigtedybde	<1	meter		-
Skydække	(8)	Kode		Målt i felten
Nedbør	(1)	mm		-
Vind fra	SSV (203)	-		-
Vindstyrke	(3)	-		Kode
Strøm fra	999	-		-
pH ved prøvetagning	8.27	pH		DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>				
Beskrivelse, badevand	# Målingafstrømik kemuligt	-		Visuel
Enterokokker	36	cfu/100 ml		DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	60	cfu/100 ml		DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-150  
**Prøvested:** 420-150, Helnæs Sommerland NØ  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 10:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

<b>Prøvenr.:</b>	141095/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:28	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.41	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-170  
**Prøvested:** 420-170, Helnæs Fiskerhusene  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 10:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141096/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:46	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	90	-	-
pH ved prøvetagning	8.26	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-190  
**Prøvested:** 420-190, Løgismose skov  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 11:25  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141097/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:25	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.49	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Assens Kommune  
Rådhus Allé 5  
5610 Assens  
Att.: Hans Ole Hansen

**Udskrevet:** 19-08-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 16-08-2021  
**Analyseperiode:** 16-08-2021 -  
19-08-2021  
**Ordrenr.:** 652542

**Sagsnavn:** Assens  
**Lokalitet:** Stn. 420-200  
**Prøvested:** 420-200, Damsbo strand  
**Udtaget:** 16.08.2021 kl. 12:02  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Att. Hans Ole Hansen

Prøvenr.:	141098/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:02	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(3)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.17	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	140	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	450	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Dianna Andersen