

Velas  
Damsbovej 11  
5492 Vissenbjerg

Att.: Oplandskonsulent Birthe T. Christensen

31. august 2021  
Sags id: 21/10553

## Minivådområde – Godkendelse af reguleringsprojekt Mosegårdsvej 3, 5683 Hårby på matr. nr. 10a Dreslette By, Dreslette

### Afgørelse

Assens Kommune meddeler hermed tilladelse til reguleringsprojektet efter vandløbsloven. Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning af d. 17. maj 2021 (se bilag).

Tilladelsen meddeles efter §§ 3 og 10 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (Bek. 834 af 27. juni 2016) og Vandløbslovens (LBK. 1217 af 25. november 2019) §§16, 17 til regulering af vandløb og § 48 om etablering af anlæg der hindrer vandets frie løb, til etablering af minivådområde.

### Baggrund

Assens Kommune har d. 4. juni 2021 modtaget en ansøgning om etablering af et 2 ha stort minivådområde med et vandspejl på ca. 1,1 ha og et drænopland på 110 ha (se bilag) på adressen Mosegårdsvej 3, 5683 Hårby, matr. nr. 10a Dreslette By, Dreslette. Ansøgningen er fremsendt af konsulentvirksomheden Velas på vegne af lodsejer Ejendomsselskabet M3 ApS, Brændholtvej 24, 5560 Aarup, cvr. 40347143, Dir. Kent Bøllingtoft Madsen




Fig. 1. Oversigtskort over minivådområdet med drænopland (lysegrønt).

## Miljø og Natur

For at etablere minivådområdet er der behov for at omlægge eksisterende dræn. Kommunen behandler derfor sagen efter vandløbslovens bestemmelser om regulering af vandløb. Det er Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i oplandet eksisterende vandløbs vandføringsevne. Denne afgørelse vedrører alene vandløbsloven.

### Formål

Etablering af minivådområder er en del af Landbrugsstyrelsens kollektive virkemidler som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand og er derved medvirkende til, at nå en målsætning om reducere af næringsbelastning af vandmiljøet og dermed sikre målopfyldelse i vandplanerne.

### Projektets parter

#### Ansøger:

- Velas på vegne af Ejendomsselskabet M3 ApS, Brændholtvej 24, 5560 Aarup.

#### Lodsejere:

1. Christian Lundegaard, matr. 5k Høed By, Flemløse, 4d Dreslette By, Dreslette,
2. Niels Helleskov, matr. 5k Høed By, Flemløse, 4d Dreslette By, Dreslette,
3. Dreslette Menighedsråd, matr. 4p, 45 Dreslette By, Dreslette,
4. Karen Andersen, matr. 3f Dreslette By, Dreslette
5. Marianne Bang, matr. 3i Dreslette By, Dreslette
6. Ole Bønnelycke, matr. 3d Dreslette By, Dreslette
7. Niels Andreasen, matr. 3c Dreslette By, Dreslette
8. Boet efter Ove Jørgensen, matr. 27b Dreslette By, Dreslette
9. Paw Nielsen, matr. 2b Dreslette By, Dreslette
10. Peder Jensen, matr. 2c Dreslette By, Dreslette
11. Morten Jensen, matr. 2c Dreslette By, Dreslette
12. Lise Hansen, matr. 13f Dreslette By, Dreslette
13. Shaun Dupont, matr. 13f Dreslette By, Dreslette
14. Peder og Niels Stougård, matr. 5a, 15a, 13a, 13k, 25 Dreslette By, Dreslette, 1k og 1l Skårup By, Dreslette
15. Boet efter Anna Madsen, matr. 12n Dreslette By, Dreslette
16. Realdania By og Byg A/S, matr. 11a, 11q og 12k Dreslette By, Dreslette
17. Allan Pedersen, matr. 28b Dreslette By, Dreslette
18. Kurt Andersen, matr. 28d Dreslette By, Dreslette
19. Lissi Christensen, matr. 28d Dreslette By, Dreslette
20. Preben Hansen, matr. 6ap,16a og 28c Dreslette By, Dreslette, Matrikel 1b Skårup By, Dreslette
21. Morten Skovsby, matr. 12a Dreslette By, Dreslette
22. Lene Rasmussen, matr. 12a Dreslette By, Dreslette
23. Ole Knudsen, matr. 29 Dreslette By, Dreslette
24. Per Ballegaard, matr. 11n Dreslette By, Dreslette
25. Rebekka Antonette Stevnsbo Skøtt, matr. 6e Dreslette By, Dreslette
26. Dennis og Heidi Christensen, matr. 14a Dreslette By, Dreslette
27. Maria og Martin Rosendal, matr. 9a Dreslette By, Dreslette
28. Ulla og Jacob Munk, matr. 6a Dreslette By, Dreslette
29. Allan Led Hansen, matr. 21b og 21c Dreslette By, Dreslette
30. Arne Richard Hviid, matr. 7n Dreslette By, Dreslette
31. Andelsselskabet Haarby vandværk, matr. 36c Dreslette By, Dreslette
32. DLS Ejendomme ApS, matr. 36b og 44 Dreslette By, Dreslette
33. Alex Hans Ejler Nielsen, matr. 22d Dreslette By, Dreslette
34. Kenneth Frieboe, matr. 22a Dreslette By, Dreslette
35. Michael Jakobsen, matr. 23b, 23c Dreslette By, Dreslette
36. Lars Ravn, matr. 2a Skårup By, Dreslette
37. Johannes Pløger, matr. 5i Skårup By, Dreslette

### Beskrivelse af vandløbet

Drænsystemet er dels et unavngivet privat rørlagt og åbent vandløb med udløb i det offentligt vandløb Damrenden. Drænsystemet er ikke målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Det er Kommunens vurdering, at drænsystem heller ikke vil blive målsat i fremtiden.

Recipienten er det offentlige vandløb Damrenden der er målsat til god økologisk tilstand i henhold til Vandområdeplan 2015-2021. Vandløbet har målopfyldelse, og det er kommunens vurdering, at recipienten vil forblive målsat. Recipienten er omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Recipienten er et type 1 vandløb (mindre vandløb).

### Kommunens bemærkninger

Minivådområdet er et led i realiseringen af regeringens landbrugspakke med målet om at reducere kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet.

Drænen er omfattet af vandløbsloven og betragtes derfor som et vandløb. Selve drænsystemet er et privat dræn uden offentlig interesse. Minivådområdet vil bidrage med en reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til Damrenden med udløb i Åkrog Bugt og Lillebælt. Selvom minivådområdet ligger i topenden af Damrenden, så udgør oplandet kun 110 ha ud af det samlede opland til den øvre del ved tilløbet på ca. 560 ha. Derfor forventes det ikke at få nævneværdig indflydelse på vandføringen i den øvre åbne del af Damrenden.

Kommunen bemærker, at ifølge ansøger vil omlægning af drænet ikke få negative konsekvenser for dræningen af opstrøms liggende arealer. Minivådområdet skal etableres med en faldhøjde på dræninløb og drænudløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning af vand bagud i marken og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit dræninløb. Udledningen af drænvand fra minivådområdet må ikke have negative konsekvenser for vandmiljøet. Vandspejlet i det ansøgte minivådområde forventes at øge produktionen af insekter, der på sigt kan bidrage til et øget fødegrundlag for områdets bestande af fugle, flagermus og padder m.fl. Kommunen vurderer også, at etableringen af minivådområdet vil kunne forbedre yngle- og rastemulighederne for eventuelle padder i området.

Kommunen vurderer samlet, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. Vurderingen bygger på, at afvandingen i området ikke ændres. Eksisterende naturværdier på de arealer, der ændres til minivådområde og hvor overskudsjorden placeres er begrænsede. Den biologiske mangfoldighed i området vil kunne øges ved, at der tilføres endnu en våd biotop med åbent vandspejl. Vandløbsmyndigheden har derfor besluttet, at sagen sendes i høring hos interessenter og interesserede organisationer i 4 uger, inden der sker endelig godkendelse.

### Myndighedskrav

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens kap. 6 om regulering af vandløb.

Ansøger er ansvarlig for, at følgende vilkår til projektet overholdes:

1. At projektet udføres som ansøgt og beskrevet i bilaget.
2. At projektet opfylder kravene vedr. udformning af åbent minivådområde i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder.
3. At anlægsarbejdet ikke medfører materialeflugt eller anden forurening, der kan skade drænen og vandløb nedstrøms projektområdet.
4. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområdet ikke forringes.

## Miljø og Natur

5. At udløbet fra minivådområdet udføres, så det ikke gør skade på vandløb nedstrøms og sikrer en høj iltning af afløbsvandet ved iltningstrappe eller lign.
6. At terrænreguleringen i forbindelse med placering af overskudsjorden ikke må være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme.
7. At drænsystem inkl. minivådområde stedse vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes. Vedligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere jf. vandløbslovens §§ 27, 35.
8. At anlægget færdigmeldes til Assens Kommune, Miljø og Natur, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
9. At færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlæggets konstruktion. Opmålingen skal udføres med landmålingsudstyr og med en nøjagtighed på +/- 0,03 meter mht. strømningsvej, bundkoter, dimensioner på rør, brønde og fald på ind og udløb fra/til eksisterende drænsystem. Opmåling af terræn skal udføres med landmålingsudstyr med en nøjagtighed på +/- 0,06 meter.
10. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader på natur og miljø og dyrkningsmæssige tab som følge af projektet. Assens Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.
11. At ansøger har ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret [www.ler.dk](http://www.ler.dk) for, om der ligger ledninger i det område, der skal graves i.
12. At landzonetilladelse skal foreligge inden denne tilladelse kan tages i anvendelse.
13. At nedlægning af minivådområdet vil være en reguleringssag og vil skulle sagsbehandles af Assens Kommune. Der skal derfor ansøges om tilladelse til nedlægning.

### Lovgrundlag

Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:

- Lov om vandløb (vandløbsloven) (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
  - § 16 (Regulering af vandløb)
  - § 17 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
  - § 36 (Vedligeholdelsesbestemmelser)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27. juni 2016)
  - § 3 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
  - §10 (etablering af anlæg der hindrer vandets frie løb)

### Øvrig lovgivning

Assens Kommune har jf. § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) (LBK 973 af 25. juni 2020) foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f. Assens Kommune har på baggrund af VVM screeningen vurderet, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Det ansøgte regulerings projekt vurderes til ikke at få nogen nævneværdig effekt på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper i det nærmest liggende Natura 2000-område.

## Miljø og Natur

Assens Kommune har ikke konstateret eller kendskab til forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i eller omkring området.

Projektområdet omfatter ikke NBL §3-beskyttede områder. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Minivådområdet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 2 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (BEK 1067 af 21.08.2018), hvorved anlægget er undtaget § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Etablering af projektet kræver at der kan meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændring i arealanvendelse i landzonen. (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020)

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven, hvis andre tilladelser skal indhentes er det ansøgers ansvar at de opnås inden projektstart.

### Projektets økonomi

Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet herunder etablering og fremtidig drift af minivådområdet.

### Høring og Tidsplan

Reguleringsprojektet har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra d. 29. juli 2021, jf. §15 i bekendtgørelse om Vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig blev der søgt indhentet udtalelser fra interesserede myndigheder og klageberettigede organisationer. De naboer der er koblet på samme vandsystem har tillige modtaget høringen, og vil modtage denne afgørelse direkte som del af en partshøring og senere oplysning i sagen.

Der er indkommet høringssvar fra Fiskeristyrelsen, der ikke har medført et behov for ændringer i projektforslaget. Efter høringen har kommunen derfor vurderet, at projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.

Anlægsarbejdet forventes udført efter klagefristens udløb. Tilladelsen er gældende i 3 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Assens Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

### Fortidsminder

I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.

### Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens<sup>1</sup> § 9, stk. 1 (LBK nr. 433 af 22. april 2014).

### Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven

## Miljø og Natur

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer jf. vandløbslovens § 84.

Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest den **29. september 2021**. Sags id. 21/10553 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk/](http://www.naevneneshus.dk/). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. hvis du er en borger og 1.800 kr. hvis det er en virksomhed eller organisation du klager for. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Miljø- og Fødevarerklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. I vejledningen på nævnets hjemmeside – [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk/)– kan du læse mere om gebyrordningen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes høringsportal på: <http://www.assens.dk/>  
Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 6474 7511 eller skrive på e-mail: [petow@assens.dk](mailto:petow@assens.dk).

Venlig hilsen



Peter T. Worm  
Miljømedarbejder

### Kopi sendt til:

### Lodsejere:

De under afsnittet ”Projektets parter” anførte lodsejere.

### Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Assens, e-mail: [dnassens-sager@dn.dk](mailto:dnassens-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 9, e-mail: [fyn@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:fyn@sportsfiskerforbundet.dk)

**Bilag:** Projektforlag med oversigtskort