

Oplandskonsulenterne Team Fyn
Anne Sloth asl@velas.dk

29. september 2021
Sags id: 21/2917

Afgørelse om, at etablering af minivådområde på Sø Søbyvej 32, 5610 Assens ikke er VVM-pligtigt

Assens Kommune har modtaget anmeldelse om etablering af minivådområde på ejendommen matr. nr. 3i, Sø Søby By, Søby, beliggende Sø Søbyvej 32, 5610 Assens.

Assens Kommune er VVM-myndighed i den konkrete sag.

Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, pkt. 1c i Bek. om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Anmeldelsen

Det fremgår af anmeldelsen, at minivådområder er et nyt kollektivt kvælstof-virkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons.

Minivådområdet planlægges at få et vandspejl på ca. 4.500 m² og et samlet projektareal på ca. 7.900 m². Minivådområdet graves ind i bakken i toppen, og der bygges diger op omkring de sidste bassiner, som ligger lavt. Der etableres ikke bebyggelse eller befæstede arealer.

Minivådområdet laves for at rense drænvandet, og dermed forventes et mindre indhold af kvælstof og fosfor i udløbet. Vandet føres gennem en iltningsbrønd og derfor vil vandet have et større iltindhold end ved nuværende forhold.

Afgørelse

Assens kommune har på baggrund af VVM-screening af 4. januar 2021 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelse er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter(VVM).

Vedlagte screeningskema danner grundlag for denne afgørelse. Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtiget til at anmelde ændringen med henblik på vurdering af, om ændringen udløser VVM-pligt jf. lovens §18.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøvurderingslovens § 39.
Denne afgørelse er alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Høring af naboer

Afgørelsen om ikke VVM-pligt har ikke været i nabohøring, men projektet har været i nabohøring i forbindelse med landzonetilladelsen. Kommunen har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger til det ansøgte.

Denne afgørelse offentliggøres **den 29. september 2021** på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Venlig hilsen

Mona Nielsen
Medarbejder

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Assens Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.